

総合 カタログ Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

なるはま



発電・溶接・照明



ハツリ・研磨・切断



車両系建機・
不整地運搬車



締め固め



荷あげ



高所作業車・
レンタカー



ポンプ・高圧洗浄機



クリーナー・
集塵・送風



造園管理



コンクリート打設



穴あけ・締付



その他の機材



足場



保安



計測



イベント・事務・
福利厚生



ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

レンタル基本約款

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡することは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

なるはまりスのご案内



■本社 営業部
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311 • FAX 03-3988-1867



■埼玉支店 営業部・技術部
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048-466-2111 • FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター
〒351-0001
埼玉県朝霞市上内間木369-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター
〒351-0032
埼玉県朝霞市田島407-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



造園管理及び関連機材

●エンジンチェーンソー、根切エンジンチェーンソー（ルートカッター）

■ソーチェーンは販売です。竹用ソーチェーンは取り寄せになります。

■チェーンソー使用時は保護衣着用が義務化されました。



ME230T



E1060D



E1145SP



根切エンジンチェーンソー
E757RC/500W
(ルートカッター)

レンタル品名	コンパクトエンジンチェーンソー	エンジンチェーンソー	大型エンジンチェーンソー	根切エンジンチェーンソー
主な型式	ME230T	E1145SP	E1060D	E757RC/500W
バー長さ (mm)	250	410	500	500
寸法 (mm)※	W215×L242×H202	W245×L375×H290	W246×L448×H296	W300×L425×H305
重量 (kg)	2.5	4.7	6.2	6.8
チェーン形式	25AP-60E	21BPX-68E	73DPX-72E	HG75DX72E
燃料	混合0.2L	混合0.5L	混合0.7	混合0.8
商品コード	B622	B600	B629	B000

※バーの長さは含まず。

●充電式チェーンソー、モーターチェーンソー

■ソーチェーンは販売です。竹用ソーチェーンは取り寄せになります。

■チェーンソー使用時は保護衣着用が義務化されました。



MUC356D



CS40Y



BCS56V



BC510T

レンタル品名	エコー50V 充電式チェーンソー	マキタ36V 充電式チェーンソー	エコー50V軽量 ミニ充電式チェーンソー	モーターチェーンソー
特徴	切断力重視	運転時間重視	軽量小型	安定重視
主な型式	BCS56V	MUC356D	BC510T	CS40Y
バー長さ (mm)	350	350	250	400
寸法 (mm)※	W219×L459×H262	W205×L350×H232	W188×L259×H209	W217×L490×H220
重量 (kg)	4.9	4.8	2.6	6.8
チェーン形式	90PX-52E	25AP-76E	25AP-60E	91PX-57E
電源	リチウムバッテリー50V	リチウムバッテリー18V×2	リチウムバッテリー50V	1,430W/100V
商品コード	B635	B630	B636	B400

※バーの長さは含まず。

造園管理及び関連機材

●エンジン刈払機

■飛石対策レンタル品 (P101) もご覧ください。



■安定のパワー

主な型式	UMK435
排気量 (cc)	35.8
燃料	ガソリン0.6L
刈刃径 (mm)	255
寸法 (mm)	W630×L1900×H410
重量 (kg)	7.7
商品コード	B602

●コードレス刈払機

■飛石対策レンタル品 (P101) もご覧ください。



25ccエンジン機と同等

■エンジン式と同等の使用感

主な型式	MUR368UD
電源	リチウムバッテリー18V×2
刈刃径 (mm)	255
寸法 (mm)	W630×L1900×H410
重量 (kg)	4.5
連続時間	約2.5時間 (中速)
商品コード	B631

●(販売)刈払機用刃

■用途に併せてお選びください。



■4枚刃

■チップソー

■ナイロンカッター

■カルマー

	4枚刃	チップソー	ナイロンカッター	カルマー
固い草	△	○	△	○
柔らかい草	△	○	○	○
経済性	◎	○	○	△
安全性	△	△	○	◎
石跳ね	若干多い	若干多い	多い	ほぼ無い

●充電式バリカン草刈機

■消耗品不要で石跳ねもありません。安全性も高い。



■脱着可能です。

■地面を滑らせて使用可能。

主な型式	BTT510
電源	リチウムバッテリー50V
刈刃幅 (mm)	475 (両刃)
寸法 (mm)	W475×L1480×H275
重量 (kg)	3
連続時間	約40分
商品コード	B641

●エンジンヘッジトリマー

■生垣の剪定用です。使いやすい片刃タイプ。



■軽量なので取り回し良好。

主な型式	HT2211S-750HB
排気量 (cc)	21.2
燃料	混合0.4L
ブレード長 (mm)	710
寸法 (mm)	W252×L1075×H190
重量 (kg)	4.6
商品コード	B644

●芝刈機

■芝の管理に。刈高を設定できます。



レンタル品名	手動芝刈り機	エンジン芝刈り機
主な型式	GSH-2500R	GSR-5305BS
刈幅 (mm)	250	530
刈込能力	150㎡/時間	740㎡/時間
刈高 (mm)	12.5~50	18~75
寸法 (mm)	W415×L1160×H800	W615×L1405×H900
重量 (kg)	8.7	44
燃料	-	ガソリン1L
商品コード	B382	B383

造園管理及び関連機材

●HEY MASAO乗用草刈機

■乗用タイプだから作業スピードが圧倒的に早い。



主な型式	CMX2404
機体寸法 (mm)	H1947 W1020 D910
機械質量 (kg)	365
最大出力 (kw/rpm)	16.5/3600
燃料 (ℓ)	20(ガソリン)
走行性能 (km/ℓ)	作業時 0~7.7 移動時 0~13.8
登坂能力 (°)	25
刈高 (mm)	0~150
刈幅 (mm)	975
刈高調整	21段階
変速装置	無段階変則
商品コード	B380

●自走式ハンマーナイフモア

■歩行式だから法面でも安全に作業ができます。



主な型式	CG102MCV	
機体寸法	全長	1800mm
	全幅	1000mm
	全高	1050mm
エンジン	最大出力	7.3kw
	総排気量	295cm³
	燃料・タンク容量	ガソリン・5.4L
	始動方式	セル・リコイル併用
機械質量	260kg	
走行性能	段数	前進3段・後進1段
	速度	1~4km/h
刈刃	刈幅	800mm
	刈高	0~100mm
	刈刃枚数	ハンマーナイフ46枚
登坂能力	25°	
商品コード	B381	



●抜群の安定感

走行部にゴムクローラーを採用したことにより傾斜地・不整地でも安定した走行が可能です。
搭乗式ではないので、転倒事故が起こりづらいです。

雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
草丈	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割 200~250cm	ススキ 100~150cm	ネピア(牧草) 80~120cm	ギンギン 50~100cm
1反あたり(1000m ²)の刈取時間(1000m ² =1反=300坪)	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

●クサカルゴン・切株カッター

■詳細は40ページをご覧ください。



■クサカルゴン



■切株カッター



■広範囲の草刈りに。法面の草刈りも安全に行えます。



■切株の撤去を素早く行えます。歩道の樹木の撤去にも最適です。

●耕うん機PRO

■耕うん・うねたて・除草・整地など様々な用途で使用できます。



レンタル品名	小型耕うん機PRO	耕うん機PRO
主な型式	CAR251-MU1	CRR631-M1
出力 (kw)	2.2	4.6
耕幅 (mm)	540	550
寸法 (mm)	W600×L1100×H1080	W600×L1340×H1130
重量 (kg)	40	86
燃料	ガソリン2L	ガソリン2L
商品コード	B650	B649

造園管理及び関連機材

●温水除草システム

■温水洗浄機による除草工法です。90～95℃の高温水で雑草を根絶やしにします。環境負荷が無く薬剤費も掛かりません。



■ホーン型除草ガン



■レーキ型除草ガン



散布前



3日後

型 式 名	SEL-1425V-3
圧 力 (Mpa(kgf/cm ²))	24.5(250)
水 量 (ℓ/min)	14.8
設定温度 (℃)	30～150
寸 法 (mm)	H924×W760×L1227
燃 料 (ℓ)	軽油37(※1)
重 量 (kg)	300
給水方式	自給式
商品コード	P617

※1 ボイラーと共用です。

レンタル品名	ホーン型	レーキ型
適用水温 (℃)	90～95	
使用水压 (Mpa)	冬:5 夏6.5(※2)	
寸 法 (mm)	W155×L1290	W1010×L1330
金 具	クイックカブラメス	
商品コード	P618	P619

※2 使用圧力を下げて使用してください。

電源設備
不要

高压ポンプと
ボイラーを
エンジンのみで駆動。
発電機などは不要です！



●コードレス噴霧器

■消毒・除草・農薬散布に。連続運転は最大5時間です。



MUS156DRF



■背負って作業できます。

主 な 型 式	MUS156DRF
容 量 (ℓ)	15
重 量 (kg)	5.3
電 源	リチウムバッテリー18V3.0Ah
吐 出 量	1.3ℓ/分
寸 法 (mm)	W330×D230×H550
作 業 時 間	5時間～45分
商品コード	B181

●砂ふるい機

■石・ゴミ・根っこ・虫などを砂や土から取り除きます。



SC-M



SV-3N

レンタル品名	砂ふるい機-小	砂ふるい機-大
主 な 型 式	SC-M	SV-3N
金網サイズ (mm)	径325mm	W460×L1000
網 目 (mm)	4×4	5×5
重 量 (kg)	18.7	65
寸 法 (mm)	W410×L1080×H850	W680×L1350×H850
電 源	40W/100V	200W/100V
商品コード	B855	B856

※仕様は予告無く変更する場合があります。

造園管理及び関連機材

●充電式ブロア・100Vハンディブロア

■飛散対策はかならず行ってください。



レンタル品名	充電式ブロア(大)	充電式ブロア(小)	100Vハンディブロア
主な型式	MUB184DRGX	RB18DSL	RB40SA
風速(m/sec)	52	95	100
風量(m ³ /min)	13	3.5	3.8
寸法(mm)	W160×L825×H285	W150×L490×H207	W150×L450×H20
重量(kg)	2.8	1.8	1.7
電源	リチウムバッテリー18V	リチウムバッテリー18V	550W/100V
使用時間(目安)	12分(強)~50分	20分(強)~130分	—
商品コード	B108	B120	B620

●背負式エンジンブロア

■飛散対策はかならず行ってください。



■背負って使用できます。

主な型式	EB590
風速(m/sec)	96.4
風量(m ³ /min)	14.7
寸法(mm)	W478×L379×H459
重量(kg)	9.4
燃料	混合2L
商品コード	B621

●バキューマー&ブロア

■吸いと送風が可能、詳細は91ページをご覧ください。



●ブロアゴールネット

■ブロア専用の集積装置です。ゴミは処分してください。



寸法(mm)	W1780×D32×H560
重量(kg)	約5
材料	スチール製
商品コード	B603

●飛散防止用ディフェンスネット


■ブロア専用の飛散防止装置です。



主な型式	DNET270
寸法(mm)	W2700×H1800
重量(kg)	6.6
材料	アルミ製
商品コード	B645



■移動式防護ネット「ガードクン」(152ページ) もご覧ください。



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式
会社

鳴浜リース

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

