

# 総合 カタログ Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

なるはま

発電・溶接・照明

ハツリ・研磨・切断

車両系建機・  
不整地運搬車

締め固め

荷あげ

高所作業車・  
レンタカー

ポンプ・高圧洗浄機

クリーナー・  
集塵・送風

造園管理

コンクリート打設

穴あけ・締付

その他の機材

足場

保安

計測

イベント・事務・  
福利厚生

ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、  
環境省 Fun to Share に賛同しております



## 必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

## レンタル基本約款

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
  2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
  3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

## なるはまりスのご案内



■本社 営業部  
〒170-0013  
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル  
TEL 03-3987-5311・FAX 03-3988-1867



■埼玉支店 営業部・技術部  
〒351-0025  
埼玉県朝霞市三原5-1-20  
TEL 048-466-2111・FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター  
〒351-0001  
埼玉県朝霞市上内間木369-1  
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター  
〒351-0032  
埼玉県朝霞市田島407-1  
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



# その他の機材等

## ●灯油ヒーター各種

■各メーカーにより多少仕様異なります。火災や一酸化中毒に厳重に注意して使用してください。



KS-67F



FM-10F



FM-19F



FW3223NC



(レンタル)  
18L灯油タンク  
ポンプセット (P006)  
※灯油はGS等でお求めください。



FHST4619Y

レンタル品名	対流式石油ストーブ	ブルーヒーターミニ	ブルーヒーター	小型石油ファンヒーター	石油ファンヒーター
主な型式	KS-67F	FM-10F	FM-19F	FW3223NC	FHST4619Y
暖房の目安	コンクリート造 24畳迄 木造 17畳迄	35畳迄 26畳迄	47畳迄 65畳迄	12畳迄 9畳迄	17畳迄 12畳迄
最大燃料消費量 (ℓ/H)	0.64	0.97	1.8	0.31	0.54
灯油タンク容量 (ℓ)	7	13	19	5	7.2
寸法 (mm)	W482×D482×H583	W456×D546×H665	W507×D581×H724	W371×D299×H429	W504×D334×H426
重量 (kg)	11	16.5	19.1	7.4	12
電源等	単2乾電池×2	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
商品コード	B498	B504	B497	B577	B496

## ●電気ヒーター遠赤外線

■各種あり。室内の暖房機として。



DH1219R

ERFT11VS-H

レンタル品名	電気ヒーター遠赤外線	
主な型式	DH1219R	ERFT11VS-H
最大消費電力 (W)	1150	1100
電圧 (V)	単相100V	単相100V
コード長 (m)	2.4	2
寸法 (mm)	W340×D300×H723	W342×D342×H652
重量 (kg)	5.6	8
商品コード	B495	

## ●防水サラマンダーヒーター

■IPx5の防水性能なので多少の雨でも使用できます。



■使用例  
※アース線は接地させてください。

防雨型です!

主な型式	HEAT-Z-141B
最大消費電力 (W)	1400
電圧 (V)	単相100V
コード長 (m)	2
寸法 (mm)	径220×H750
重量 (kg)	3.4
防水性能	IPx5
商品コード	B576

## ●Dysonピュアホット&クール

■ファンが無いので安全です。また暖房機能以外に空気清浄機能と送風機能がついています。



■グラスHEPAフィルターと活性炭フィルター内蔵

主な型式	HP04
最大消費電力 (W)	1400
電圧 (V)	単相100V
コード長 (m)	2
寸法 (mm)	W248×D248×H764
重量 (kg)	5.7
機能	暖房・送風・空気清浄機能
商品コード	B494

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# その他の機材等

## ●ジェットヒーター（熱風ヒーター）

■強力熱風ヒーターです。塗装やコンクリート打設後の乾燥に。暖房機としても使用できます。



ジェットヒーターミニ  
HG30RS



小型ジェットヒーター  
50D



ジェットヒーター  
HPE310-L



傾斜型ジェットヒーター  
HPE370

レンタル品名	ジェットヒーターミニ	小型ジェットヒーター	ジェットヒーター	傾斜型ジェットヒーター
主な型式	HG30RS	50D	HPE310-L	HPE370
最大熱出力 (kw)	8.8	17	35	43
最大燃料消費量 (ℓ/H)	0.9	1.8	3.6	4.4
タンク容量 (ℓ)	灯油7	灯油17	灯油54	灯油46
電源等	52W/100V	120W/100V	135W/100V	150W/100V
寸法 (mm)	W255×D535×H420	W341×D750×H520	W565×D770×H785	W535×D1013×H787
タンク空時の重量 (kg)	11.5	20	37	36
商品コード	B499	B493	B500	B502

## ●バルシックス（赤外線+温風ヒーター）

■赤外線と温風の両方で強力暖房、屋内外で使用できます。コンクリート打設や塗装の乾燥にも使用できます。



VAL6-PH



VAL6-PK II



VAL6-KBS

レンタル品名	バルシックスミニ	小型バルシックス	バルシックス
主な型式	VAL6-PH	VAL6-PK II	VAL6-KBS
最大熱出力 (kw)	13	17	37
最大燃料消費量 (ℓ/H)	1.3	1.8	3.8
暖房の目安	コンクリート造 67㎡迄 木造 48㎡迄	95㎡迄 68㎡迄	211㎡迄 152㎡迄
タンク容量 (ℓ)	灯油10	灯油23	灯油57
電源等	86W/100V	102W/100V	83W/100V
寸法 (mm)	W309×D538×H587	W521×D677×H723	W675×D703×H884
タンク空時の重量 (kg)	15	32	40
商品コード	B536	B533	B534

# その他の機材等

## ●100Vコンプレッサー

■エアホース10m付属、1/4カプラーです。



HX4004



TFBP07-10

レンタル品名	100Vコンプレッサー 0.75kw/30L	100Vコンプレッサー 0.75kw/50L
主な型式	HX4004	TFBP07-10
電源	750W/100V	0.75
圧力 (MPa)	0.67~0.8	0.8~1.0
吐出空気量 (ℓ/分)	60	75
タンク量 (ℓ)	30	50
寸法 (mm)	W740×D355×H635	W800×D375×H705
重量 (kg)	30	56
取出口	1/4メスカブラ×1	1/4メスカブラ×1
商品コード	C003	C001

## ●エアレス塗装機100V

■コンプレッサーなしで吹付塗装機です。使用後は必ず洗浄してください。



■エアレスガン

主な型式	SP60L	
電源	1050W/100V	
最大圧力 (MPa)	22	
吐出量 (ℓ/分)	6	
寸法 (mm)	W380×D520×H480	
重量 (kg)	35	
吐出	30	
ホース長 (m)	吸込	1
	リターン	1
商品コード	C003	

## ●エアツール (100Vコンプレッサー用)

■エアツール側は1/4オスカブラーです。スプレーガンは洗浄して返却してください。



レンタル品名	エアガン	レンタル品名	エアスプレーガン
用途	汚れやホコリの除去に	用途	吹付塗装に
商品コード	C906	商品コード	C909




レンタル品名	1/4エアホース10m
用途	10m単位で延長可
商品コード	C902

## ●ホットエアガン (ヒートガン)

■塗料や接着剤の剥離や乾燥、塩ビパイプの加工など多用途です。付属品多数。



主な型式	HAG1551
熱風温度 (°C)	50~550
風量	最大500ℓ/分
電源	1200W/100V
	W82
寸法 (mm)	D255
	H205
重量 (kg)	0.5
商品コード	B619



■標準付属品

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# その他の機材等

## ●充電式保冷温庫

■-18℃～60℃まで設定可能。100Vでも使用可。



主な型式	設定温度	目安使用時間 (6.0Ah×2本)		
CW180DZ	-18~60℃	-18℃	5℃	60℃
		5時間	17時間	4時間
電源	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード	
リチウムバッテリー18V×2 又は単相100V	W341×D623×H371	14.3	B187	

## ●冷蔵庫100Lクラス

■室内で使用してください。



主な型式	SJ-S14J
電源	210W/100V
寸法(mm)	W 480 D 590 H 1140
重量(kg)	35
商品コード	B875

## ●製氷機

■保冷用としてお使いください。食用不可。室内用。



主な型式	IM-25M
電源	160W/100V
寸法(mm)	W 395 D 450 H 770
配管	給水 R1/2 排水 R3/4
製氷能力	24kg/日
重量(kg)	35
商品コード	B876

## ●らくらくロッカー (防雨型)

■キャスター付屋外用保管庫。南京錠で施錠可能です。



レンタルはキャスター付

■施錠可能  
※南京錠は付属無



■軽トラに積載可能

■ベンチとして使用可

寸法(mm)	重量(kg)	キャスター	商品コード
W1250×D500×H580	18.7	径75×4個	A301

## ●あんしん物置 (防雨型)

■屋外用仮設物置、南京錠で施錠可能です。



■施錠可能  
※南京錠は付属無

寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
W600×D410×H990	20	A200

## ●消火器・消火バケツ

■消火剤を使用した場合は別途費用が掛かります。



■粉末消火器  
10型

■消火器スタンド

■消火バケツ

レンタル品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
粉末消火器10型	径180×H500	5	S001
消火器スタンド	W220×D200×H700	1.5	S012
消火バケツ7L	W350×D120×H500	1.3	S013

## ●ウォータークーラー

■飲用で使用する場合は衛生管理をお願いします。



主な型式	RW-222P
電源	160W/100V
寸法(mm)	W 340 D 346 H 1030
配管	給水 Rc1/2 排水 Rc1/2 タンク ドレン Rc1
電源	230W/100V
重量(kg)	27
商品コード	P300

## ●現場パラソル

■ベース (水タンク25L) が付属です。



寸法(mm)	重量(kg)	ベース	商品コード
径1700×H2400	3.5	満水25L(空時1.5kg)	D914


## ●防煙防火-あんぜん灰皿

■ふた付きの灰皿、差し込むと火が消える構造です。



- 転倒防止用の重し内蔵
- フタ付きで残り火と煙を封じこめ  
フタは掛けられます
- タバコ差し込むと消える  
消火ストッパー付

寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
径135×H510	1.5	A303



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式  
会社

**鳴浜リース**

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

