総合カタログ
Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

なるはま

- 発電・溶接・照明
- ハツリ・研磨・切断
- 車両系建機・不整地運搬車
- 締め固め
- 荷あげ
- 高所作業車・レンタカー
- ポンプ・高圧洗浄機
- クリーナー・集塵・送風
- 造園管理
- コンクリート打設
- 穴あけ・締付
- その他の機材
- 足場
- 保安
- 計測
- イベント・事務・福利厚生
- ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております

Fun to Share
みんなでシェアして、低炭素社会へ。

Vol.10

必ずお読みください

●レンタル基本約款は必ずお読みください。

●お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

●ご注文は原則ファックス等の書面でお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。

●レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。

●レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。

●レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。

●レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させて頂きます。

●レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1ヶ月とさせて頂きます。

●レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。

●レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。

●当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際は対応可能場所までお客様のご負担で移動願います。

●当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。

●上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

レンタル基本約款

第１条　貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。

第２条　借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から３日間以内に、変更の届出をいたします。

第３条　借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から３日間以内に、変更の届出をいたします。

第４条　貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。

第５条　貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。

1．借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。

2．借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。

3．借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。

第６条　借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。

第７条　搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。

第８条　借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。

第９条　機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。

第10条　レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。

第11条　借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。

第12条　本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス　ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

ホッチキス　ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

なるはまリースのご案内



■本社 営業部
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311・FAX 03-3988-1867



■埼玉支店 営業部・技術部
〒351-0025
埼玉県朝露市三原5-1-20
TEL 048-466-2111・FAX 048-464-3073

■埼玉支店 仮設機材センター
〒351-0001
埼玉県朝露市上内間木369-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター
〒351-0032
埼玉県朝霞市田島407-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。

クリーナー・集塵・送風及び関連機材

●乾湿兼用クリーナー

■ゴミは廃棄してご返却ください。アスベスト等の有害物質の吸引は厳禁、全損扱いになります。

VC0820　RP250SB　VC12560ST　490　CLV2S40

※ホース・ノズル付属

レンタル品名	ベビー乾湿兼用クリーナー	ミドル乾湿兼用クリーナー		乾湿兼用クリーナー	
主な型式	VC0820	RP250SB	VC12560ST	490	CLV2S40
集じん容量（リットル）	8	25	23	32	40
最大真空度（KPa）	26	22	25	22	22
電源	1050W/100V	1140W/100V	1150W/100V	1050W/100V	1200W/100V
寸法（mm）	W334×L366×H368	W414×L431×H420	W420×L420×H580	W398×L552×H685	W402×L615×H825
重量（kg）	7.1	9.2	9	13.1	17
コード長（m）	5	5	5	5	7
商品コード	B097	B094		B100	

●ジェットバキューマー（サイクロン式）

■粉体・水・汚泥・油まで超強力に吸引するクリーナーです。
ゴミは廃棄してください。

■アスベスト等の有害物質の吸引は厳禁、全損扱いになります。

JX-2060

JX-3060

レンタル品名	ミニジェットバキューマー	ジェットバキューマー
主な型式	JX-2060	JX-3060
集じん容量（リットル）	14	30
最大真空度（KPa）	25	25
電源	1000W/100V	1000W/100V
寸法（mm）	W445×L465×H820	W450×L510×H920
重量（kg）	19.5	24
コード長（m）	7	7
商品コード	B095	B099

●コードレス乾湿兼用クリーナー
●ハイブリッド乾湿兼用クリーナー

■コードレスクリーナーです。ゴミは廃棄してください。

■アスベスト等の有害物質の吸引は厳禁、全損扱いになります。

VC003GZ　VC860DZ

レンタル品名	コードレス乾湿兼用クリーナー	ハイブリッド乾湿兼用クリーナー
主な型式	VC003GZ	VC860DZ
集じん容量（リットル）	15	8
最大真空度（KPa）	23	バッテリー運転時：9 100V運転時：24
電源	リチウムバッテリー40V×2	リチウムバッテリー18V×2 1050W/100V
寸法（mm）	W334×L366×H475	W334×L366×H368
重量（kg）	10.3	9.1
コード長（m）	−	8
バッテリ使用時間	40分(強運転・40V8Ah×2)	40分(強運転・18V6Ah×2)
商品コード	B091	B118
備考	低騒音型、バッテリー2個、充電器付属	

※仕様は予告無く変更する場合があります。

クリーナー・集塵・送風及び関連機材

●背負式クリーナー・スティッククリーナー

■ゴミは廃棄してご返却ください。水は吸引不可。
■アスベスト等の有害物質の吸引は厳禁、全損扱いになります。

レンタル品名	コードレス背負式クリーナーHEPA	背負式クリーナー	充電式スティッククリーナー	ダイソンコードレスクリーナー
主な型式	VC265DZ	421	CL280FD	SV12FF
集じん容量（リットル）	2	2.2	0.75	0.54
吸引仕事率（W）	85	85	50	データ無し
電源	リチウムバッテリー18V×2	380W/100V	リチウムバッテリー18V×1	専用バッテリー25.2V
寸法（mm）	W230×L152×H373	W252×L137×H337	W193×L1016×H200	W250×L1190×H245
重量（kg）	4.5	2.8	1.4	2.9
コード長（m）	–	5	–	–
バッテリ使用時間（目安）	40分（強運転）	–	20分（強運転）	20分（強運転）※
商品コード	B096	B101	B093	B090

※実測値

●クリーンスイパー（手押しスイパー）

■電源不要の屋外用クリーナー。
ゴミは廃棄してご返却ください。

レンタル品名	クリーンスイパー
主な型式	NS-RDX
清掃幅（mm）	530
寸法（mm）	W820×L690×H1070
重量（kg）	29
商品コード	B002

●エンジンバキューマー＆ブロア

■道路や公園の清掃に。ゴミは廃棄してください。ブロアとしても使用可。

レンタル品名	エンジンバキューマー＆ブロア
主な型式	EBV262S
集じん容量（リットル）	57
ブロア時風速（m/sec）	72.6
寸法（mm）	W280×L1396×H345
重量（kg）	4.3
燃料	混合（50:1）・1L
商品コード	B098

●充電式パワフルバキューマー＆ブロア

■道路や公園の清掃に。ゴミは廃棄してください。ブロアとしても使用可。

レンタル品名	充電式パワフルバキューマー＆ブロア
主な型式	MUB363D
集じん容量（リットル）	50
ブロア時風速（m/sec）	65
寸法（mm）	W193×L341×H415
重量（kg）	6.6
電源	リチウムバッテリ18V×2
バッテリ使用時間（目安）	10分（強）～1.5時間（弱）
商品コード	B109

※仕様は予告無く変更する場合があります。

クリーナー・集塵・送風及び関連機材

●集じん機

■ダクトは付属しております。ゴミは廃棄してご返却ください。またアスベスト等の有害物質の吸引は厳禁、全損扱いになります。

簡易集塵フードは販売です。



411P

RG-70S2

JS2-10

EJD1N

レンタル品名	ポータブル集じん機	100V集じん機	100Vハイパワー集じん機	
主な型式	411P	RG-70S2	JS2-10	EJD1N
風量（㎥/min）	8.7	7	9	11
電源	1050W/100V	460W/100V	600W/100V	620W/100V
寸法（mm）	W285×L280×H287	W455×L505×H532	径640×950	径620×935
重量（kg）	9.3	42	52	48
ダクト長	径75mm×2.5m	径75mm×5m	径130mm×5m	径130mm×5m
コード長（m）	5	5	5	5
商品コード	B110	B111	B092	

●（販売品）集じんフィルター

■300mmプロペラファン（送風機）を集じん機として使用できます。



寸法（mm）	径360×L600
重量（kg）	約0.5
備考	・結束紐付き、清掃後は再利用可
商品コード	Y610

●たばこ空気清浄機

■喫煙場所などに最適です。フィルターは定期的に掃除機などで清掃してください。

■職場の喫煙所に最適

■本体上部・操作パネル

レンタル品名	たばこ空気清浄機
主な型式	MCK-70X-T
面積	約31畳まで
寸法（mm）	W395×L287×H600
重量（kg）	12.5
電源	75W/100V
コード長（m）	2
商品コード	P390

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●プロペラファン（送風機）

■様々な用途ご使用可能。雨天時での使用はお止めください。

100V仕様
風速12.2m/s

F-200

F-300KN

3APM-6

DF-500CA

レンタル品名	200パイ プロペラファン	300パイ プロペラファン		500パイ プロペラファン（ダイナミックファン）
主な型式	F-200	F-300KN	3APM	DF-500CA
口径（mm）	200	300	300	500
風量（㎥/min）	26	48	47.5	150
電源	150W/100V	500W/100V	550W/100V	580W/100V
寸法（mm）	W213×L310×H310	W310×L355×H377	W340×L375×H363	W669×L477×H744
重量（kg）	9	15	14.5	41
コード長（m）	3	3	3	2
商品コード	B616	B610		B722

●スマートファン

■軽量な送風機です。上下に角度を付けられます。
■雨天時での使用はお止めください。

F-150

MPF-300A

レンタル品名	200パイ スマートファン	300パイ スマートファン
主な型式	F-150	EPF300A
口径（mm）	200	300
風量（㎥/min）	13	47
電源	50W/100V	230W/100V
寸法（mm）	W299×L254×H304	W400×L230×H390
重量（kg）	4.2	8.7
コード長（m）	3	3
商品コード	B634	B618

●送風管（ダクト・ジャバラ）

■プロペラファン・スマートファン用の5mダクトです。


500パイ 5m

300パイ 5m


200パイ 5m

レンタル品名	200パイ 5m	300パイ 5m	500パイ 5m
口径×長さ	200mm×5m	300mm×5m	500mm×5m
重量（kg）	2.3	3.4	6.5
商品コード	B964	B961	B968

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●ビッグファン（大型工場扇）

■工場や体育館、大型現場など、大スペースの換気に。

BF-75V

BF-100V

レンタル品名	ビッグファン75	ビッグファン100
主な型式	BF-75V	BF-100V
口径（mm）	750	1000
寸法（mm）	W895×D350×H970	W1130×D370×H1250
風量（㎥/min）	341	508
電源	257W/100V	316W/100V
重量（kg）	28	38.5
商品コード	B626	B627

●エアムーバー

■床面の乾燥に。軽量なのでポータブル送風機として使用できます。

■側面にメスコネ2個

■最大3台まで連結可

■角度調整は4段階

電源	136W/100V
風量	13.3㎥/分
寸法	L290×W272×H327mm
重量	4.5kg
商品コード	B643

●工場扇

■業務用扇風機です。三脚タイプ・床置タイプをご用意。

KO-NV450E

K-NV450E-ST

レンタル品名	工場扇	床置き工場扇
主な型式	KO-NV450E	K-NV450E-ST
羽根径（mm）	450	450
寸法（mm）	W783×D683×H1107~1411	W633×D639×H805
風速（㎥/s）	7.1	7.1
電源	257W/100V	316W/100V
重量（kg）	5.2	5.6
商品コード	B406	B403

●ハイブリッド工場扇

■100Vでもバッテリーでも使用可能。足場等の電源のない場所に最適。

CF300DZ

UF18DSAL

CF002GZ

レンタル品名	18Vハイブリッド工場扇		40Vハイブリッド工場扇
主な型式	CF300DZ	UF18DSAL	CF002GZ
羽根径（mm）	330	255	330
寸法（mm）	W480×L315×H600	W370×L264×H620	W439×L261×H602
風速（㎥/min）	3.6	3.2	4
重量（kg）	4	3	3.8
連続運転（目安）	3	4.5	5.2
電源	リチウムバッテリー18V 120W/100V	リチウムバッテリー18V 150W/100V	リチウムバッテリー40V 120W/100V
商品コード	B404		B000

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ミストファンECO

■ノズルタイプです。目詰まりがありません。

■屋外現場。保管は室内で。

■工場等の屋内作業で。

主な型式	寸法（mm）	重量（kg）	タンク容量（リットル）	電源	商品コード
SFC-104	W680×L630×H1750	28	20	250W/100V	B407

●クールキャノンエコ

■スポットクーラーと冷風機が合体。大型現場（室内）の冷却に最高！
■消費電力が大きいため、ドラム等による他の負荷と併用は不可。

冷風機 ＋ スポットクーラー

大型現場の冷却に最高



水の気化を利用し冷やされた空気をさらに熱交換器で冷却することにより少ない消費電力で大風量の冷風をお届けします！

主な型式	寸法（mm）	重量（kg）	電源（V）	貯水量（リットル）
GNE-1000	W790×D520×H1350	73	1180W/100V	100

水蒸発量	コード長（m）	付属	商品コード
9L/時	7	ポリタンク18L×2、5m給水ホース	B429

●冷風機ECO

■大型現場の冷却に最適です。各サイズあり。

■左から、RKF306・RKF406・RKF506

レンタル品名	冷風機ECO-小	冷風機ECO-中	冷風機ECO-大
主な型式	RKF306	RKF406	RKF506
寸法（mm）	H1223×W479×D471	H1367×W550×D563	H1565×W673×D658
電源	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力（50hz）	75W	178W	360W
風量	77㎥/min	105㎥/min	130㎥/min
水蒸発量	4.0L/h	5.0L/h	10.2L/h
貯水量	36L	50L	50L
風向	上下手動	上下左右オートスイング	上下左右オートスイング
広さの目安	～15畳	15～30畳	30畳～
質量	38kg	51kg	74kg
商品コード	B401	B408	B402

※仕様は予告無く変更する場合があります。

クリーナー・集塵・送風及び関連機材

●スポットクーラー・ひえポカやん（冷暖房兼用）

■冷風延長ダクトは下記参照。排気ダクトを延長する場合は200パイダクト(P93)を使用してください。
■ひえポカやんは暖房としても使用できます。

SS-28EJ

CW1X
（排気ダクト付）

MSC25

SS-250DJR

SPA04
●ダクトを取り外して使用することができます。
●本体のタンクに排水をためられます。



レンタル品名	スポットクーラー1人用			防雨型首振り スポットクーラー1人用	ポータブル冷暖房 ひえポカやん
主な型式	SS-28EJ	CW1X	MSC25	SS-250DJR	SPA04
寸法（mm）	W390×D430×H880	W434×D441×H900	W405×D430×H855	W390×D430×H920	W233×D578×H243
重量（kg）	40	42	42	42	12.2
電源	840W/100V	770W/100V	870W/100V	810W/100V	冷201W/暖997W/100V
冷房能力（kw）	2.2	2.2	2.2	2.1	0.4
コード長（m）	2	5	3	5	2.5
商品コード		P400		P407	P406

●冷風延長ダクト(スポットクーラー用)

■冷風用の5m延長ダクトです。

内径	125mm
長さ	5m
商品コード	P401

●工事用除湿乾燥そう機PRO

■塗装やコンクリート打設後の養生短縮やカビ対策に。

型式	DW1
寸法（mm）	H900×W389×D414
質量（kg）	38
電源	530W/100V
除湿能力	26L/日
毎分風量	3.5㎥/分
商品コード	B501

●除湿乾燥そう機PRO

■冷房設備がない事務所内の除湿に。
排気(温風)がでません。

型式	DM-10
寸法（mm）	H600×W390×D280
質量（kg）	16
電源	500W/100V
除湿能力	21L/日
毎分風量	木造33㎡、プレハブ51㎡、鉄筋67㎡
商品コード	B503

※仕様は予告無く変更する場合があります。

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

https://www.naruhama.co.jp

本　　社:【営業部・総務部】
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル
TEL.03-3987-5311
FAX.03-3988-1867
営業時間 9:00～18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL.048-466-2111
FAX.048-464-3073
営業時間 7:00～18:00

【仮設機材センター】
〒351-0001
埼玉県朝霞市上内間木369-1
TEL.048-466-2111 （※納品業者様用）
FAX.048-464-3073
営業時間 8:00～18:00